
**『인천항 시설물 긴급유지보수 지정 보수업체 선정』
안전보건수준평가 기준 안내**

2026. 5.

안전보건수준평가 기준 안내

※ 평가요약(배점표)

[평가항목]

평가항목	평가기준	배점	득점
A. 안전보건관리체계		소계	20
1. 일반원칙	• 도급인과 수급인의 안전보건방침 부합 여부	5	
2. 계획수립	• 도급인의 산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 부합 여부	10	
3. 역할 및 책임	• 이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담 (본사, 현장)	5	
B. 실행수준		소계	40
4. 안전점검	• 안전점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함)	10	
5. 이행확인	• 안전조치 이행여부 확인	10	
6. 교육 및 기록	• 안전보건교육 계획 및 기록관리	10	
7. 안전작업허가	• 유해·위험작업에 대한 안전작업허가 이행 수준	10	
C. 운영관리		소계	20
8. 신호 및 연락체계	• 도급인 / 수급 간 신호체계, 연락체계	10	
9. 위험물질 및 설비	• 유해·위험 물질 및 취급 기계·기구 및 설비의 안전성 확인	5	
10. 비상대책	• 비상시 대피 및 피해 최소화 대책(고용부, 안전보건공단, 소방서, 병원 포함)	5	
D. 재해발생 수준		소계	20
11. 산업재해 현황	• 최근 3년간 산업재해 발생 현황	20	
총 점			100

[평가기준]

등급	득점	이행 수준	비고
S	90점 이상	도급작업을 안전하게 수행할 역량이 우수함	적합 (지정 보수업체 선정)
A	80점 이상	도급작업을 안전하게 수행할 기본적인 역량을 갖춘	
B	70점 이상	도급작업을 수행할 안전보건관리 역량이 보통임	
C	60점 이상	도급작업을 수행할 안전보건관리 역량이 부족함	적합 (지정 보수업체 제외)
D	60점 미만	도급작업을 수행할 안전보건관리 역량이 매우 낮음	

㉠ 안전보건관리체제

1. 일반원칙

구분	우수	보통	미흡
도급인과 수급인의 안전보건방침 부합 여부	5	3	1

① 우수

- 도급인과 수급인의 안전보건방침이 상호 어긋남이 없음
- 수급인의 안전보건방침이 수급업체의 규모와 특성에 적합함
- 안전보건방침에 안전보건을 확보하기 위한 지속적인 개선 및 실행의지 포함

② 보통: 방침의 상호 어긋남이 없으나 수급사업주의 방침의 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡: 방침이 상호 어긋나거나 또는 방침이 없거나 또는 위의 내용의 상당부분이 결여됨

2. 계획수립

구분	우수	보통	미흡
도급인의 산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획 부합 여부	10	5	1

① 우수

- 도급인의 산재예방활동에 따른 수급인의 이행계획에는 도급인의 활동에 부합하는 목표와 측정 가능한 성과지표가 수립됨
- 이행계획에 관련법규의 요구사항을 반영하고 인적·물적 투입범위를 포함

② 보통: 도급인의 활동에 대한 이행계획이 수립되었으나, 일부내용 누락 또는 구체적이지 않음

③ 미흡: 이행계획의 상당 부분이 결여되거나 법적 요구사항을 충족하지 못함

3. 역할 및 책임

구분	우수	보통	미흡
이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담(본사, 현장)	5	3	1

① 우수

- 이행계획의 효율적 추진을 위한 수급업체 안전보건조직의 구성, 역할, 책임 및 권한 명시 (수급업체의 본사 및 현장별 구분)
- 유해·위험작업을 수행하는 구성원이 업무수행에 필요한 자격과 능력을 가지고 있고, 교육·훈련을 통하여 자격과 능력을 유지토록 함

② 보통: 수급업체의 안전보건조직은 구성되었으나 조직구성원의 역할, 책임과 권한의 일부 내용이 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡: 안전보건조직이 구성되지 않거나 조직구성원의 역할, 책임과 권한내용의 상당부분이 미흡

② 실행수준

4. 안전점검

구분	우수	보통	미흡
안전점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함)	10	5	1

① 우수

- 도급작업의 화재·폭발, 질식·중독, 붕괴 등 대형사고 예방을 위한 작업 전·중·후 필수 안전점검항목을 숙지함
- 안전보건 이행계획별 목표가 달성되고 있는지를 주기적으로 측정함
- 작업개시 전 공정별로 적절한 보호구의 지급과 착용 확인이 절차에 따라 운영됨

② 보통: 안전점검 및 모니터링이 상기 내용의 상당부분을 만족하나, 안전점검항목의 일부가 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡: 작업 중 또는 작업 후의 안전점검계획이 없거나, 점검항목이 상당부분 누락됨

5. 이행확인

구분	우수	보통	미흡
점검결과 개선사항에 대한 안전조치 이행여부 확인 절차 - 도급인의 지도·조언에 대한 이행 및 확인 포함	10	5	1

① 우수

- 도급인의 안전보건 지도·조언에 대한 개선 및 확인절차가 수립되어 이행
- 안전점검 및 모니터링으로 도출된 유해·위험요인에 대한 안전조치 개선방안이 수립되고 작업개시 전 안전조치 개선 완료 확인이 이행
- 개선사항에 대한 추가 위험성평가 실시 및 해당 작업자에게 결과를 주지함

② 보통: 이행 확인절차가 상기 내용의 상당부분을 만족하나, 완료확인·작업중지 및 추가 위험성평가 등이 일부 누락되거나 구체적이지 않음

③ 미흡: 안전조치 개선방안이 미수립되거나, 안전조치 이행여부 확인이 작업개시 전임이 불분명한 등 상기 내용의 요건이 상당부분 누락됨

6. 교육 및 기록

구분	우수	보통	미흡
안전보건교육 계획 및 기록관리	10	5	1

① 우수

- 안전보건교육 종류별로 교육내용, 시기, 대상자, 장소, 성과지표 등을 포함하여 계획이 수립됨
- 안전보건교육계획 대비 이수자 현황 및 성과분석 등 교육결과를 기록하고 있음 기록
- 법정교육과정 및 시간 이외에 도급작업의 위험성평가결과 전과교육 등 안전보건 확보를 위한 추가교육 포함

② 보통: 법정 안전보건교육 요구사항을 준수

③ 미흡: 법정 안전보건교육 요구사항을 충족하지 못함

7. 안전작업허가

구분	우수	보통	미흡
유해·위험작업에 대한 안전작업허가 및 관리자 배치계획	10	5	1

- ① 우수
 - 안전작업허가 대상의 종류와 허가절차에 대한 이행계획이 수립됨
 - 안전작업허가서 작성자, 검토자 등이 지정되고 역할이 부여됨
 - 안전작업허가 절차, 허가서의 기록, 경우 및 보관에 대한 계획이 수립됨
- ② 보통: 도급인의 안전작업허가 대상인 유해·위험작업의 종류와 허가 절차를 준수하기 위한 이행계획이 수립되어 있으나 작성자, 검토자 등의 지정과 역할 부여가 미흡함
- ③ 미흡: 도급인의 안전작업허가 대상인 유해·위험작업의 종류가 일부 누락되거나 허가 절차에 대한 이행계획이 상당부분 결여됨

③ 운영관리

8. 신호 및 연락체계

구분	우수	보통	미흡
도급인·수급업체 간 신호체계, 연락체계	10	5	1

- ① 우수
 - 도급작업에서 중량물 취급작업, 밀폐공간작업, 화재폭발위험작업, 정전 및 환선 작업 등 신호체계가 필요한 작업의 종류와 신호방법 및 Lock-out / Tag-out이 구체적으로 수립됨
 - 도급인과 수급업체 및 수급업체 상호 간 연락체계가 구체적으로 수립됨
- ② 보통: 도급작업에서 필요한 신호체계, 연락체계가 상기 내용의 상당부분을 만족하나 수급업체 상호 간 연락체계가 구체적이지 않음
- ③ 미흡: 도급작업에서 필요한 신호체계, 연락체계 및 Lock-out / Tag-out이 구체적이지 않거나 상당부분의 내용이 누락됨

9. 위험물질 및 설비

구분	우수	보통	미흡
유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비의 안전성 확인	5	3	1

- ① 우수
 - 유해·위험물질 및 취급 기계설비에 대한 점검, 정비 등의 관리방법과 책임과 권한에 대한 업무절차가 수립됨
 - 도급인에서 제공되는 기계설비 또는 자체 기계설비에 대한 위험요인 및 방호조치 내역을 파악함

- ② 보통: 안전성 확인계획이 상기 내용의 상당부분을 만족하나 기계설비별로 작업 전 점검항목 또는 도급인에서 제공하는 설비에 대한 위험요인 파악의 일부분 누락이 있거나 업무절차가 구체적이지 않음
- ③ 미흡: 유해·위험물질 및 취급 기계기구·설비에 대한 관리방법과 업무절차 등이 불분명 또는 상기 내용의 상당부분이 누락됨

10. 비상대책

구분	우수	보통	미흡
비상시 대피 및 피해 최소화 대책 - 고용노동부, 소방서, 병원 포함	5	3	1

- ① 우수
 - 안전사고 발생유형별 비상대응계획이 수립됨
 - 비상대응계획에 비상연락체계, 책임과 권한, 대응절차 및 사후조치가 포함됨
 - 발생유형별로 피해 최소화를 위한 비상대응절차(시나리오)를 구비하고 훈련이 실시됨
 - 비상연락체계에는 고용부, 안전보건공단, 소방서 등 유관기관과 피해발생 유형별 전문의료 기관을 포함
- ② 보통: 비상시 대피 및 피해 최소화 대책이 상기 내용의 상당부분을 만족하나 소방훈련 등 일부 유형의 비상대응 훈련만 실시됨
- ③ 미흡: 사고발생 유형별로 비상대응계획이 누락되거나 책임과 권한, 대응절차 등 비상대응 계획의 상당부분의 누락이 있음

④ 재해발생 수준

11. 산업재해 현황

구분	우수	보통	미흡
최근 3년간 산업재해 발생현황	20	10	1

- ① 우수: 최근 휴업을 제외한 2년 동안 무재해사업장을 유지하거나, 3년 연속 동종업종 평균 재해율 미만으로 재해율이 지속적으로 감소함
- ② 보통: 최근 휴업을 제외한 2년 연속 동종업종 평균재해율 미만임
- ③ 미흡: 최근 2년 동안 사망재해가 있거나, 휴업을 제외한 2년 동안 동종업종 평균 재해율 이상임

※ 사업장 가동기간이 2년 미만인 경우는 해당 가동기간만으로 산정
 - 1년 미만 신생업체는 평가항목에서 재해발생 수준을 제외